

- SPÓD FUNDAMENTÓW NA POZIOMIE - -1.20m

- POD WSZYSTKIE ŁAWY I STOPY FUNDAMENTOWE WYKONAĆ PODKŁAD Z CHUDEGO BETONU GRUB. MIN. 10 cm
- WYTYCZNE REALIZACJI I ZALECENIA TECHNICZNE PRZY PROWADZENIU ROBÓT ZIEMNYCH
- ROBOTY ZIEMNE I POSADOWIENIE REALIZOWAĆ NALEŻY POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH. ZREALIZOWANE STANY NOTOWAĆ W DZIENNIKU BUDOWY A STANY PODŁOŻA GRUNTOWEGO (WARSTWY SŁABONOSNE W POZIOMIE POSADOWIENIA, NASYPY) ZGŁOSIĆ DO GEOLOGA LUB AUTOROWI OPRACOWANIA

- POZIOM POSADOWIENIA PO WYKONANIU WYKOPÓW CHRONIĆ PRZED NAPLYWEM WÓD POWIERZCHNIOWYCH

- ROBOTY NALEŻY PROWADZIC:

- ZGODNIE Z NINIEJSZYM PROJEKTEM


- ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONYWANYCH ROBÓT

- ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP

UWAGA

- W SZYJKACH SŁUPÓW S-1; S-1; S-6 ZAMONTOWAĆ MARKI DO MONTAŻU PODWALIN (min TRZY NA WYSOKOŚCI)

BETON C20/25
STAL A-III (RB500)
STAL A-0 (St0S)

PROJEKT BUDOWLANY - KONSTRUKCJA			<div> USŁUGI BUDOWLANE Andrzej SOKAL tel. 698 833 280, 727 798 380 e-mail: and_sokal@poczta.onet.pl</div>	
NAZWA RYS:		RZUT FUNDAMENTÓW		
NAZWISKO I IMIE PODPIS I DATA:	PROJEKTANT KONSTRUKCJI:	02.2017r.	Nazwa obiektu:	
	OPRACOWANIE:		BUDOWA SALI MAT W OSIR ZAMOŚĆ	
	mgr inż. ANDRZEJ SOKAL		Adres:	
	up. bud. LUB/0220/POOK/09		Zamość, ul.Królowej Jadwigi 8, dz.nr 4/9 i 4/11	
	SPRAWDZAJĄCY:		INWESTOR : OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZAMOŚCIU;	
	mgr inż. MICHAŁ CYMIŃSKI		ul.Królowej Jadwigi 8	
up. bud. LUB/0210/PWOK/09			22-400 Zamość	
			SKALA RYS.	1:100
			RYSUNEK NR	K-1

